



**CURVE AVORIO  
45°  
SERIE EDILIZIA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
32		50	
40		50	
50		50	
63		50	
80		40	2.400
82		40	2.400
100		32	1.600
125		28	1008
140		28	896
160		28	588
200		6	330
250		4	144
315		3	63
400		1	30
500		1	



**CURVE AVORIO  
87°30'  
SERIE EDILIZIA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
32		50	
40		50	
50		50	
63		50	
80		32	1.920
82		32	1.920
100		28	1.400
125		24	864
140		24	768
160		20	420
200		16	160
250		3	108
315		3	54
400		1	
500		1	



**DERIV. AVORIO  
45°  
SERIE EDILIZIA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
40		50	
50		50	
63		28	
80		24	960
82		20	960
100		20	800
125		16	384
140		16	336
160		12	216
200		3	120
250		2	42
315		1	
400		1	
500		1	



**DERIV. AVORIO  
87°30'  
SERIE EDILIZIA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
40		50	
50		50	
63		32	
80		28	1.000
82		24	800
100		20	800
125		20	480
140		16	336
160		16	288
200		4	160
250		3	63
315		1	
400		1	
500		1	




**AUM. ECC.  
AVORIO  
SERIE EDILIZIA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
32-40		10	
32-50		10	
40-50		10	
<b>40-63</b>		<b>50</b>	
40-80		25	
40-82		50	
<b>40-100</b>		<b>50</b>	
40-125		20	
<b>50-63</b>		<b>50</b>	
50-80		25	
50-82		50	
<b>50-100</b>		<b>50</b>	
50-125		20	
<b>63-80 *</b>		<b>50</b>	
<b>63-82 *</b>		<b>50</b>	
<b>63-100</b>		<b>50</b>	
63-125		20	
<b>80-100</b>		<b>50</b>	



**AUM. ECC.  
AVORIO  
SERIE EDILIZIA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80-125		20	
<b>82-100</b>		<b>50</b>	
82-125		30	
<b>100-125 *</b>		<b>50</b>	
<b>100-140 *</b>		<b>30</b>	
<b>100-160 *</b>		<b>25</b>	
<b>100-200 *</b>		<b>15</b>	
<b>125-140</b>		<b>30</b>	
<b>125-160</b>		<b>25</b>	
<b>125-200</b>		<b>15</b>	
<b>140-160</b>		<b>25</b>	
<b>140-200</b>		<b>15</b>	
<b>160-200</b>		<b>15</b>	
<b>200-250</b>		<b>5</b>	
200-315		1	
200-400		1	
<b>250-315</b>		<b>5</b>	
315-400		1	




**RIDUZIONI  
AVORIO  
SERIE EDILIZIA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
40-32		10	
50-32		10	
50-40		10	
63-40		10	
63-50		10	
80-40		10	
80-50		10	
80-63		10	
82-40		10	
82-50		10	
82-63		10	
100-40		20	
100-50		20	
100-63		20	
100-80		20	
<b>100-82</b>		<b>20</b>	
125-40		20	
125-50		20	




**RIDUZIONI  
AVORIO  
SERIE EDILIZIA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
125-63		20	
125-80		20	
125-82		20	
<b>125-100</b>		<b>50</b>	
140-100		20	
140-125		20	
160-100		20	
160-125		20	
160-140		20	
200-100		10	
200-125		10	
200-140		10	
200-160		10	
<b>250-200</b>		<b>6</b>	
<b>315-250</b>		<b>5</b>	
315-200		1	
400-200		1	
400-315		1	



**ISPEZIONI  
AVORIO  
SERIE EDILIZIA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80-82		1	
100		10	
125		10	
140		1	
160		1	
200		1	
250		1	
315		1	
400		1	




**TAPPI  
AVORIO  
SERIE EDILIZIA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80		100	
82		40	
100		50	
125		40	
140		30	
160		25	
200		15	
250		8	
315		7	




**SIFONI  
1 TAPPO  
AVORIO**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
63-80-82		1	
100		6	
125		6	
140		6	
160		4	
200		1	
250		1	
315		1	
400		1	




**SIFONI  
2 TAPPI  
AVORIO**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80-82		1	
100		1	
125		1	
140		1	
160		1	
200		1	
250		1	
315		1	
400		1	



**GIUNTI DI  
RIPARAZIONE  
(SCORREVOLI)  
AVORIO  
SERIE EDILIZIA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
63		10	
80		10	
82		10	
<b>100</b>		<b>10</b>	
<b>125</b>		<b>10</b>	
140		10	
160		10	
200		5	




**TESTA ESALATORI  
AVORIO**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
<b>40</b>		<b>1</b>	
<b>50</b>		<b>1</b>	
<b>63</b>		<b>1</b>	
<b>80</b>		<b>1</b>	
<b>82</b>		<b>1</b>	
<b>100</b>		<b>1</b>	




**GUARNIZIONI PER  
TAPPI A VITE**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80			
100			
125			
140			
160			
200			
250			
315			




**TESTA ESALATORI  
AVORIO**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
<b>110</b>		<b>1</b>	
<b>125</b>		<b>1</b>	
<b>140</b>		<b>1</b>	
<b>160</b>		<b>1</b>	
<b>200</b>		<b>1</b>	
<b>250</b>		<b>1</b>	




**CURVE ARANCIO  
45°  
SERIE SPESSORATA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
32		50	
40		50	
50		50	
63		50	
80		40	
82		40	
100		32	1.600
110		10	
125		28	1008
140		28	896
160		28	588
200		6	330
250		4	144
315			



**CURVE ARANCIO  
87°30'  
SERIE SPESSORATA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
32		50	
40		50	
50		50	
63		50	
80		32	
82		32	
100		28	1.400
110		10	
125		24	864
140		24	768
160		20	420
200		16	160
250		3	108
315			



**DERIV. ARANCIO  
45°  
SERIE SPESSORATA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
40		50	
50		50	
63		28	
80		24	
82		20	
100		20	800
110		10	
125		16	384
140		16	336
160		12	216
200		3	120
250		2	42
315		1	
400		1	



**DERIV. ARANCIO  
87°30'  
SERIE SPESSORATA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
40		50	
50		50	
63		32	
80		28	
82		24	
100		20	800
110		10	
125		20	480
140		16	336
160		16	288
200		4	160
250		3	63
315		1	
400		1	





**AUM. ECC.  
ARANCIO  
SERIE SPESSORATA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
32-40		25	
32-50		25	
40-50		25	
<b>40-63</b>		<b>50</b>	
40-80		25	
40-82		25	
<b>40-100</b>		<b>50</b>	
40-125		20	
<b>50-63</b>		<b>50</b>	
50-80		25	
50-82		25	
<b>50-100</b>		<b>50</b>	
50-125		20	
<b>63-80 *</b>		<b>50</b>	
<b>63-82 *</b>		<b>50</b>	
<b>63-100</b>		<b>50</b>	
63-125		20	
<b>80-100</b>		<b>50</b>	



**AUM. ECC.  
ARANCIO  
SERIE SPESSORATA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80-125		20	
<b>82-100</b>		<b>50</b>	
82-125		30	
100-110		30	
<b>100-125 *</b>		<b>50</b>	
<b>100-140</b>		<b>30</b>	
<b>110-125</b>		<b>30</b>	
<b>100-160 *</b>		<b>25</b>	
<b>100-200 *</b>		<b>15</b>	
<b>125-140</b>		<b>30</b>	
<b>125-160</b>		<b>25</b>	
<b>125-200</b>		<b>15</b>	
<b>140-160</b>		<b>25</b>	
<b>140-200</b>		<b>15</b>	
<b>160-200</b>		<b>15</b>	
<b>200-250</b>		<b>5</b>	
200-315		1	
<b>250-315</b>		<b>5</b>	
315-400		1	




**RIDUZIONI  
ARANCIO  
SERIE SPESSORATA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
40-32		25	
50-32		25	
50-40		25	
63-40		25	
63-50		25	
80-40		25	
80-50		25	
80-63		25	
82-40		25	
82-50		25	
82-63		25	
100-40		20	
100-50		20	
100-63		20	
100-80		20	
<b>100-82</b>		<b>20</b>	
110-100		20	
125-40		20	




**RIDUZIONI  
ARANCIO  
SERIE SPESSORATA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
125-50		20	
125-63		20	
125-80		20	
125-82		20	
<b>125-100</b>		<b>50</b>	
140-100		30	20
125-110			
140-125		30	
160-100		25	
160-125		25	
160-140		25	
200-100		10	
200-125		10	
200-140		10	
200-160		10	
<b>250-200</b>		<b>5</b>	
<b>315-250</b>		<b>5</b>	
315-200		1	
400-315		1	




### ISPEZIONI ARANCIO

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
50-63		5	
80-82		5	
100		10	
125		10	
140		10	
160		10	
200		5	
250		1	




### TAPPI ARANCIO

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
50		25	
63		25	
80		50	
82		50	
100		50	
125		40	
140		30	
160		25	
200		15	
250		8	
315		7	



### SIFONI 1 TAPPO ARANCIO

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
50		1	
63		1	
80-82		1	
100		6	
125		6	
140		6	
160		4	
200		1	
250		1	
315		1	




### SIFONI 2 TAPPI ARANCIO

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80 - 82		1	
100		1	
125		1	
140		1	
160		1	
200		1	
250		1	




**GIUNTI DI  
RIPARAZIONE  
(SCORREVOLI) SERIE  
SPESSORATA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
63		10	
80		10	
82		10	
100		10	
125		10	
140		10	
160		10	
200		5	



**DERIV. ARANCIO  
DOPPIE 45°**


Diametro	Euro	conf.	pallet
100		1	
125		1	
140		1	
160		1	
200		1	



**VALVOLE  
ANTIRIFLUSSO**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100		1	
110		1	
125		1	
140		1	
160		1	

Dal d. 200 al d. 500 si veda serie fognatura



**DERIVAZIONI  
ARANCIO  
AVORIO  
RIDOTTE 45°**

Diametro maggiore	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80/82		5	
100		5	
125		5	
140		1	
160		1	
200		1	
250		1	
315		1	



**TESTA ESALATORI  
ARANCIO**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
40		1	
50		1	
63		1	
80		1	
82		1	
100		1	



**DERIV. ARANCIO A 45°  
A SCAGNO**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80-82		1	
100		1	
125		1	
140		1	
160		1	
200		1	
250		1	



**TESTA ESALATORI  
ARANCIO**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
110		1	
125		1	
140		1	
160		1	
200		1	
250		1	



**CURVE WC ARANCIO  
ALTE E BASSE**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100 A		1	
100 B		1	
Guarnizione		1	
Anello bloccaggio		1	

**COLLANTE PER TUBI E RACCORDI IN PVC**

TUBETTI	Euro	Imballo
		conf.
COLLA ARANCIO G.125		100
COLLA TRASPAR. G.125		100
COLLA SPECIALE PER ALTE TENUTE G.500		1

**MANICOTTO ROSSO**

Diametro	Euro	Conf.
40		10
50		10
63		10
80		10
82		10
100		10
125		10
140		10
160		10
200		10



**CURVE  
TESTA DI MORO  
45°/ 67°/ 87°**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80			
82			
100			



**CURVE QUADRE  
TESTA DI MORO  
67°/ 87°**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80			
100			



**RACCORDI DA QUADRO  
A TONDO**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80X80		1	
100X100		1	



**DERIV.  
TESTA DI MORO  
45°/ 87°**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80			
82			
100			



**DERIV. QUADRE  
TESTA DI MORO  
45°/ 67°/87°**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80			
100			



**RACCORDI DA TONDO  
A QUADRO**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80X80		1	
100X100		1	




**CURVE**  
**Fognatura**  
**45°**  
**serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100		20	
110		32	1280
125		28	784
160		12	528
200		5	250
250		4	112
315		3	54
400		1	24
500		1	
630		1	



**CURVE**  
**Fognatura**  
**15°/30°**  
**serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100		1	
110		1	
125		1	
160		1	
200		1	
250		1	
315		1	
400		1	




**CURVE**  
**Fognatura**  
**87°30**  
**serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100		20	
110		28	1120
125		24	672
160		10	400
200		4	160
250		3	84
315		3	45
400		1	20
500		1	
630		1	




**CURVE**  
**Fognatura**  
**67°30**  
**serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100		1	
110		1	
125		1	
160		1	
200		1	
250			
315			
400			




**DERIVAZIONI**  
**Fognatura**  
**45°**  
**serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100		4	
110		8	
125		8	
160		6	
200		3	
250		1	
315		1	
400		1	
500		1	



**DERIVAZIONI**  
**RIDOTTE**  
**45°**  
**serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
125-110		10	
da 160: a 125 a 110		5 4	
da 200: a 160 a 125 a 110		1 1 1	
da 250: a 200 a 160 a 125		1	
da 315: a 250 a 200 a 160 a 125		1	



**DERIVAZIONI**  
**Fognatura**  
**87°30'**  
**serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100		4	
110		8	
125		8	
160		2	
200		2	
250		1	
315		1	
400		1	
500		1	



**DERIVAZIONI**  
**RIDOTTE**  
**87°30'**  
**serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
125-110		1	
da 160: a 125 a 110		1 1	
da 200: a 160 a 125 a 110		1 1 1	
da 250: a 200 a 160		1	
da 315: a 250 a 200 a 160 a 125		1	





**AUM. ECC. Fognatura  
serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
110 - 125		30	900
110 - 160		25	1.000
125 - 160		21	840
125 - 200		14	392
160 - 200		14	462
200 - 250		6	180
250 - 315		5	100
315 - 400		1	50



**RACCORDI DI  
PASSAGGIO PP - PVC  
CON GUARNIZIONE**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100-110			
100-125			
110-125			
110-100			
125-100			
125-110			



**SIFONI FIRENZE  
serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
110		1	
125		1	
160		1	
200		1	
250		1	
315		1	
400		1	
500		1	




**AUM. ECC. SPEC.  
Fognatura  
serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
160-250		1	
160-315		1	
200-315		1	
200-400		1	
250-400		1	





**VALVOLE  
ANTIRIFLUSSO  
serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100		1	
110		1	
125		1	
160		1	
200		1	
250		1	
315		1	
400		1	
500		1	
630		1	



**VALVOLE  
ANTIRIFLUSSO  
CON LEVA  
DI ARRESTO**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100		1	
110		1	
125		1	
160		1	
200		1	



**ISPEZIONI  
SERIE EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100 / 110		1	
125		1	
160		1	
200		1	
250		1	
315		1	
400		1	
500		1	




**MANICOTTI  
serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100		10	
110		10	
125		10	
160		10	
200		1	
250		1	
315		1	
400		1	
500		1	
630		1	



**INNESTI A SELLA  
45° E 87°**

125-110	315-200	500-200
160-125 160-110	315-250	500-250
200-160 200-125	400-160	500-315
200-110	400-200	500-400
250-160 250-125	400-250	
250-200	400-315	
315-160	500-160	



**TAPPI  
Fognatura  
serie EN 1401**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
80		100	
100		50	
110		50	
125		40	
160		25	
200		15	
250		1	
315		1	



**TAPPI MASCHI  
DI CHIUSURA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
110			
125			
160			
200			
250			
315			
400			
500			
630			



**GUARNIZIONI PER  
CURVE FOGNATURA**

Diametro	Euro	Imballo	
		conf.	pallet
100 / 110			
125			
160			
200			
250			
315			
400			